

Leitlinie Schulbau des Wetteraukreises für Förderschulen mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung

A	B	C	D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O			
			pädagogische Hauptnutzflächen Raumnutzung/Funktion				16 Klassen (max. 8 SuS/Klasse) max. 128 SuS				20 Klassen (max. 8 SuS/Klasse) max. 160 SuS				24 Klassen (max. 8 SuS/Klasse) max. 192 SuS				28 Klassen (max. 8 SuS/Klasse) max. 224 SuS																															
			Anzahl Räume	m ²	Summe m ²	Gesamtfläche m ²	Anzahl Räume	m ²	Summe m ²	Gesamtfläche m ²	Anzahl Räume	m ²	Summe m ²	Gesamtfläche m ²	Anzahl Räume	m ²	Summe m ²	Gesamtfläche m ²																																
1	Allgemeine Lern- und Unterrichtsbereiche	Klassenraum inkl. Küchenzeile	16	50-65	1040	1.345	20	50-65	1300	1.730	24	50-65	1560	2.115	28	50-65	1820	2.435																																
2		Gruppenraum	8	30	240		10	30	300		12	30	360		14	30	420																																	
3		Ganztags-/Betreuungsräume (Minimum pro Etage ein Raum)	1	50-65	65		2	50-65	130		3	50-65	195		3	50-65	195																																	
4	Spezialisierte Lern- und Unterrichtsbereiche	Snoezelraum (1 Raum pro 80 SuS)	2	40	80	460	2	40	80	460	3	40	120	500	3	40	120	500																																
5		Fachraum Hauswirtschaft (wenn möglich als Probewohnung mit den Räumen Wohnen, Essen, Küche)	1	70-80	80		1	70-80	80		1	70-80	80		1	70-80	80																																	
6		Fachraum (Kunst, Arbeitslehre)	2	50-65	130		2	50-65	130		2	50-65	130		2	50-65	130																																	
7		Nebenraum zum Fachraum	1	30	30		1	30	30		1	30	30		1	30	30																																	
8		Maschinenraum Werken	1	30	30		1	30	30		1	30	30		1	30	30																																	
9		Lager IT (10 m ² pro Stockwerk oder 1 x 30 m ² an der Bibliothek angrenzend)	1	30	30		1	30	30		1	30	30		1	30	30																																	
10	Lehrküche	1	80	80	1	80	80	1	80	80	1	80	80																																					
11	Gemeinschaftsbereiche	Mehrzweckraum	1	120	120	282	1	120	120	287	1	120	120	292	1	120	120	297																																
12		Mensa / Aula	individuelle Festlegung *1				individuelle Festlegung *1				individuelle Festlegung *1				individuelle Festlegung *1																																			
13		Mensaküche	1	80	80		1	80	80		1	80	80		1	80	80																																	
14		Personalumkleide	1	8	8		1	8	8		1	8	8		1	8	8																																	
15		Personal-WC	1	6	6		1	6	6		1	6	6		1	6	6																																	
16		Putzraum/Putzschrank	1	8	8		1	8	8		1	8	8		1	8	8																																	
17		Möbellager (für die Einrichtung der Mensa)	1	30	30		1	30	30		1	30	30		1	30	30																																	
18		Bibliothek	1	30	30		1	35	35		1	40	40		1	45	45																																	
19	Verwaltung	Büro Schulleitung	1	20-25	25	301	1	20-25	25	335	1	20-25	25	369	1	20-25	25	369																																
20		Büro Schulsekretariat	1	25	25		1	25	25		1	25	25		1	25	25																																	
21		Büro stellv. Schulleitung	1	16	16		1	16	16		1	16	16		1	16	16																																	
22		Büro weiteres Schulleitungsteam	individuelle Festlegung *2				individuelle Festlegung *2				individuelle Festlegung *2				individuelle Festlegung *2																																			
23	Team-, Personal- und Beratungsräume	Kopierraum Verwaltung	1	8	8	301	1	8	8	335	1	8	8	369	1	8	8	369																																
24		Büros	2/4	16	64		2/4	16	64		2/4	16	64		2/4	16	64																																	
25		Hausmeister inkl. beheizbare Werkstatt	1	25	25		1	25	25		1	25	25		1	25	25																																	
26		Sanitätsraum	1	16	16		1	16	16		1	16	16		1	16	16																																	
27		Lehrkräftezimmer inkl. Lehrkräftearbeitsplätze und Küchenzeile	1	90	90		1	124	124		1	158	158		1	158	158																																	
28		Besprechungsraum	2	16	32		2	16	32		2	16	32		2	16	32																																	
29		WCs für Lehrkräfte inkl. 1 Behinderten-WC	individuelle Festlegung *3				individuelle Festlegung *3				individuelle Festlegung *3				individuelle Festlegung *3																																			
30	Sonstige Funktionsbereiche	WCs für Schüler/innen inkl. Behinderten-WC's	individuelle Festlegung *3				individuelle Festlegung *3				individuelle Festlegung *3				individuelle Festlegung *3																																			
31		Pflegerraum	3	16	48	4	16	64	5	16	80	5	16	80																																				
32		Therapieraum	2	50-65	130	3	50-65	195	3	50-65	195	3	50-65	195																																				
33		Garderobebereiche	individuelle Festlegung *4				individuelle Festlegung *4				individuelle Festlegung *4				individuelle Festlegung *4																																			
34		Kopierraum Lehrkräfte	1	16	16	1	16	16	1	16	16	1	16	16																																				
35		Lagerraum für Lehr- und Lernmittel	1	60	60	1	60	60	1	60	60	1	60	60																																				
36		Serverräume (3x3 m: Im Geschoss des Serverraums ist zusätzlich ein Bereichsverteiler einzuplanen, ggf. können beide Räume zusammengelegt werden)	1	9	9	1	9	9	1	9	9	1	9	9																																				
37		Bereichsverteiler IT (3x2m: Die Anzahl hängt von der Planung der strukturierten Gebäudeverkabelung und vom Gebäude ab. Es kann sich hier nur um einen Richtwert handeln. Pro Geschoss muss mindestens 1 Bereichsverteiler eingeplant werden.)	2	6	12	2	6	12	2	6	12	2	6	12																																				
38		Lagerräume für Möbel (für einen Klassensatz)	1	30	30	1	30	30	1	30	30	1	30	30																																				
39		Lagerräume für Bewirtschaftung Außengelände (außerhalb des Schulgebäudes, Zutritt von außen)	1	16	16	1	16	16	1	16	16	1	16	16																																				
40		Gebäudetechnik	individuelle Festlegung *5				individuelle Festlegung *5				individuelle Festlegung *5				individuelle Festlegung *5																																			
41		Putzräume	individuelle Festlegung *6				individuelle Festlegung *6				individuelle Festlegung *6				individuelle Festlegung *6																																			
42	Archiv / Verwaltung	1	35	35	1	40	40	1	45	45	1	50	50																																					
43	Lagerraum für Verbrauchsmaterial	1	30	30	1	40	40	1	50	50	1	60	60																																					
44	Sporthalle	*7				*7				*7				*7																																				
Summe Hauptnutzfläche plus der für die Schule individuell festgelegten Flächen nach *1 bis *7						2.774			3.294				4.302				4.657																																	

*1 Mensa: Bedarfsberechnung erfolgt individuell pro Schule

*2 Berechnung lt. "Erlass zur Struktur der Funktionsstellen an allgemein bildenden Schulen und Schulen für Erwachsene in Hessen"

*3 siehe nebenstehende Tabelle WC-Bedarf

*4 Garderobebereiche individuell festlegen als vorgelagerte Nischen, in denen auch Gehhilfen etc. untergebracht werden

*5 Gebäudetechnik: Bedarfsberechnung erfolgt individuell pro Schule

*6 Putzraum: entweder pro Etage 6m², alternativ bei vorhandenem Aufzug 1 Raum im Keller mit 10m²

*7 Das Sport- und Bewegungsangebot ist vom pädagogischen Angebot der Schule abhängig.

*3 WC-Bedarf Förderschulen

WCs für SuS

Für die Ermittlung der Anzahl der notwendigen WCs für Schülerinnen und Schüler werden folgende Werte angesetzt*

Mädchen-WC	je 15 Schülerinnen	1WC
Jungen-WC	je 20 Schüler	1 WC
	je 40 Schüler	1 Urinal

*Grundlagen:

- Arbeitsstättenrichtlinie ASR A4.1 5.2 Toilettenräume
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) zu Schultoiletten

WCs für Lehrkräfte / Beschäftigte

Die Bemessung der WCs für Lehrkräfte und Beschäftigte orientiert sich an der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A4.1 5.2 Toilettenräume. Die Aufschlüsselung nach Geschlecht erfolgt im Rahmen der Planung.

Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung

Beschäftigte	Toiletten / Urinale
bis 5	2
6 bis 10	3
11 bis 25	4
26 bis 50	6
51 bis 75	7
76 bis 100	9
je weitere 30 Beschäftigte +2	