

# Gehölze zur Anpflanzung im Wetteraukreis

## A) EINHEIMISCHE GEHÖLZE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

### - mittlere Standorte:

<b>Deutscher Name (lateinischer Name)</b>	<u>Wuchs- höhe</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b>Sträucher</b>		
Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia)	1 m	
Brombeere (Rubus fruticosus)	3 m	
Hasel (Corylus avellana)	6 m	
Himbeere (Rubus idaeus)	1,5 m	
Hundsrose (Rosa canina)	3 m	
Kornelkirsche (Cornus mas)	5 m	
Kratzbeere (Rubus caesius)	1 m	
Kreuzdorn (Rhamnus catharticus)	6 m	nicht stockausschlagfähig, giftig
Liguster (Ligustrum vulgare)	5 m	giftig
Mispel (Mespilus germanica)	5 m	
Pfaffenhütchen (Euonymus europaea)	6 m	giftig
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)	3 m	nicht stockausschlagfähig, giftig
Rote Johannisbeere (Ribes rubrum)	2 m	
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)	4 m	
Salweide (Salix caprea)	12 m	<b>auch Baumform</b>
Schneeball, Gewöhnlicher (Viburnum opulus)	4 m	giftig

Schneeball, Wolliger ( <i>Viburnum lantana</i> )	4 m
Schwarzdorn ( <i>Prunus spinosa</i> )	4 m
Schwarze Johannisbeere ( <i>Ribes nigrum</i> )	2 m
Schwarzer Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> )	6 m
Stachelbeere ( <i>Ribes uva-crispa</i> )	1,5 m
Traubenholunder ( <i>Sambucus racemosa</i> )	4 m
Weinrose ( <i>Rosa rubiginosa</i> )	3 m
Weißdorn, Eingriffelig ( <i>Crataegus monogyna</i> )	5 m
Weißdorn, Zweigriff. ( <i>Crataegus laevigata</i> )	3 m

## **Bäume**

Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	25 m
Bergulme ( <i>Ulmus glabra</i> )	30 m
Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> )	15 m
Edelkastanie ( <i>Castanea sativa</i> )	30 m
Elsbeere ( <i>Sorbus torminalis</i> )	20 m
Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	40 m
Espe ( <i>Populus tremula</i> )	30 m
Feldahorn ( <i>Acer campestre</i> )	15 m
Feldulme ( <i>Ulmus carpinifolia</i> )	30 m
Hainbuche ( <i>Carpinus betulus</i> )	20 m
Holzapfel ( <i>Malus sylvestris</i> )	7 m
Mehlbeere ( <i>Sorbus aria</i> )	10 m
Rotbuche ( <i>Fagus sylvatica</i> )	35 m
Sandbirke ( <i>Betula pendula</i> )	25 m
Sommerlinde ( <i>Tilia platyphyllos</i> )	40 m

***auch Strauchform***

Speierling ( <i>Sorbus domestica</i> )	20 m	nur Sämlinge verwenden!
Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> )	30 m	
Traubeneiche ( <i>Quercus petraea</i> )	40 m	
Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> )	20 m	
Wildbirne ( <i>Pyrus communis</i> )	15 m	nicht stockausschlagfähig
Winterlinde ( <i>Tilia cordata</i> )	30 m	

**- feuchte Standorte:**

<b>Deutscher Name (lateinischer Name)</b>	<u>Wuchs-</u> <u>höhe</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b>Sträucher</b>		
Aschweide ( <i>Salix cinerea</i> )	3 m	
Faulbaum ( <i>Frangula alnus</i> )	4 m	nicht stockausschlagfähig, giftig
Korbweide ( <i>Salix viminalis</i> )	8 m	
Kriechweide ( <i>Salix repens</i> )	1 m	
Mandelweide ( <i>Salix triandra</i> )	5 m	
Ohrweide ( <i>Salix aurita</i> )	2 m	
Pfaffenhütchen ( <i>Euonymus europaeus</i> )	6 m	giftig
Purpurweide ( <i>Salix purpurea</i> )	5 m	
<b>Bäume</b>		
Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> )	25 m	
Silberweide ( <i>Salix alba</i> )	25 m	
Bruchweide ( <i>Salix fragilis</i> )	15 m	
Hohe Bruchweide ( <i>Salix x rubens</i> )	20 m	

Flatterulme (Ulmus laevis)	25 m
Traubenkirsche (Prunus padus)	15 m

**- trocken-warme Standorte:**

<b>Deutscher Name (lateinischer Name)</b>	<u>Wuchs- höhe</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b>Sträucher</b>		
Berberitze (Berberis vulgaris)	3 m	
Besenginster (Cytisus scoparius)	2 m	giftig
Liguster (Ligustrum vulgare)	3 m	giftig
Wacholder (Juniperis communis)	3 m	
<b>Bäume</b>		
Felsenkirsche (Prunus mahaleb)	8 m	

B) GEHÖLZE ZUR EINGRÜNUNG VON BAUWERKEN (KLETTER- UND SCHLINGPFLANZEN):

<b>Deutscher Name (lateinischer Name)</b>	<u>Wuchs- höhe</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b>Selbstklimmend:</b>		
Efeu (Hedera helix)	25 m	giftig
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia „Engelmanii“)	10 m	
Wilder Wein (Part. Tricuspidata „Veitchii“)	10	

## Rankend (Kletterhilfe nötig)

Gemeine Waldrebe ( <i>Clematis vitalba</i> )	10 m
Echte Weinrebe ( <i>Vitis vinifera</i> )	10 m
Wilder Wein ( <i>Parthenocissus quinquefolia</i> )	10 m

### Schlingend (Kletterhilfe nötig)

Jelängerjelieber ( <i>Lonicera caprifolium</i> )	4 m	
Wald- Geißblatt ( <i>Lonicera periclymenum</i> )	10 m	giftig

## C) GEHÖLZE, DIE REGELMÄSSIGEN STARKEN RÜCKSCHNITT GUT VERTRAGEN (FORMSCHNITTTAUGLICH):

<b>Deutscher Name (lateinischer Name)</b>	<u>Wuchs- höhe</u>	<u>Bemerkungen</u>
Berberitze ( <i>Berberis vulgaris</i> )	3 m	
Buchsbaum ( <i>Buxus sempervirens</i> )	5 m	giftig
Feldahorn ( <i>Acer campestre</i> )	15 m	
Hainbuche ( <i>Carpinus betulus</i> )	20 m	
Hasel ( <i>Corylus avellana</i> )	6 m	
Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	3 m	giftig
Rotbuche ( <i>Fagus sylvatica</i> )	35 m	
Weißdorn, Eingriffelig ( <i>Crataegus monogyna</i> )	5 m	
Weißdorn, Zweigriff. ( <i>Crataegus laevigata</i> )	3 m	

D) EMPFOHLENE NICHT HEIMISCHE GEHÖLZE FÜR DEN INNENBEREICH  
(HAUSGARTEN):

Neben Obstbäumen und Obststräuchern, wie z.B. Apfel, Walnuss, Himbeere, sind bei Bedarf folgende Gehölze zu empfehlen:

<b>Deutscher Name (lateinischer Name)</b>	<u>Wuchs-</u> <u>höhe</u>	<u>Bemerkungen</u>
Blutjohannisbeere (Ribes sang. „Atrorubens“)	3 m	
Felsenbirne (Amelanchier ovalis)	3 m	
Flieder (Syringa vulgaris)	5 m	
Forsythie (Forsythia intermedia)	3 m	
Kirschpflaume (Prunus cerasifera)	8 m	
Sanddorn (Hippophae rhamnoides)	3 m	
Sommerflieder (Buddleja davidii)	3 m	
Zierquitte (Chaenomelis)	2 m	